



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

345

230

RUBRICA

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 03745/2023

EDITAL N.º 27/2023

Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Janeiro do ano de 2024, às 14:00, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 01/2023 de 02 de janeiro do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. conforme Edital do Pregão N.º 27/2023 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução 1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
KING VENDAS LTDA
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N.º 1 (Água raz 900ml . A Água Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;- Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contém solventes clorados ou benzeno.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$19,50.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$19,80.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$19,90.

Para o item de N.º 2 (thinner 900ml . O thinner é um diluente usado para tornar tintas mais líquidas ou limpar apertos ou uso delas. Ele também tem um alto poder de obstrução, feito apartir da mistura de compostos químicos e de solventes. Por isso existem thinner corretos para cada tipo de aplicação. Por ser um diluente específico, ele pode ser misturado sem comprometer as propriedades das tintas automotivas, imobiliárias ou vernizes. Você deve tomar alguns cuidados na hora de usar o diluente. A escolha errada pode atrapalhar a secagem da tinta, deixando a tinta amarelada ou esbranquiçada e possivelmente enrugada.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,20.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$16,50.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$16,70.

Para o item de N.º 3 (Arame recocido (queimado) O Arame Recocido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$18,80.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$18,80.

Para o item de N.º 4 (Areia - A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$87,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$88,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$88,00.

Para o item de N.º 5 (Argamassa para piso saco com 20Kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em

Desenvolvido por Sapitur

Jorge Silva de Souza
Mat. 3999

Carlos A. Pires Santos
Mat. 7000

Marcelo Dias Pinheiro
Mat. 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO 9745

FLS 731 RUBRICA

6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,90.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$12,20.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$12,25.

Para o item de N° 6 (Argamassa piso sobre piso saco 20kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$30,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$33,40.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$33,50.

Para o item de N° 7 (Bica corrida - A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$195,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$200,00.

Para o item de N° 8 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado .)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,90.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$26,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$27,00.

Para o item de N° 9 (Caibro de Madeira de Lei 7x5x3 Aparelhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$62,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$64,80.

Para o item de N° 10 (Cal Para Pintura 8Kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,50.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$8,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$8,08.

Para o item de N° 11 (Coluna de 1/4 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contém 28 estribos de 4.2mm de espessura)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$75,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$79,80.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$81,00.

Para o item de N° 12 (Coluna de 5/16 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contém 28 estribos de 4.2mm de espessura)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$97,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$104,80.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$104,90.

Para o item de N° 13 (Coluna de 3/8 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contém 28 estribos de 4.2mm de espessura)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$139,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$150,60.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$151,12.

Para o item de N° 14 (Fechadura Externa A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$52,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$54,90.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$55,90.

Para o item de N° 15 (Fechadura Interna - A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse

Desenvolvido por Sapitur

Carlos A. Pires Santos
Mat: 7866

Marcelo Dias Pinheiro
Mat: 4428

Q



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

RUBRICA

985

932

Jorge

caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$39,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$45,80.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$46,90.

Para o item de N° 16 (Galões de tinta Acrílica para piso 3.600 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$65,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$69,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$73,50.

Para o item de N° 17 (Galões de tinta Acrílico para piso 18 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$238,95.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$280,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$289,00.

Para o item de N° 18 (Galões de tinta esmalte sintético 3600 Lts - Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$110,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$126,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$126,00.

Para o item de N° 19 (Tinta Demarcação Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 Lts Tinta acrílica monocromática, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência à radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$295,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$320,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$329,23.

Para o item de N° 20 (latas de tinta PVA acrílico 18 lts . A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$147,75.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$218,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$223,92.

Para o item de N° 21 (Lixa d'água nº 80 - Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,50.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$2,70.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,70.

Para o item de N° 22 (Lixa para madeira nº 100 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,70.

Desenvolvido por Sapitur

Carlos A. Pires Santos
Mat.: 7086

Marcelo Dias Pinheiro
Mat.: 4428



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

233

RUBRICA

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,80.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$0,96.

Para o item de N° 23 (Lixa para madeira nº 80 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e feras, desbaste leve, preparação para pintura e entre demais de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,70.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,30.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$1,44.

Para o item de N° 24 (Massa Corrida 18L - Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desniveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$35,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$35,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$38,38.

Para o item de N° 25 (Massa Corrida 3600ml - As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$18,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$18,60.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$21,25.

Para o item de N° 26 (Massa Corrida Acrílica 18Lts - Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$61,85.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$70,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$75,50.

Para o item de N° 27 (Mourão 2,20 x 08 A 10cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$19,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$24,00.

Para o item de N° 28 (Mourão 2,20 x 10 a 12cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$8,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$8,00.

Para o item de N° 29 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4Mts - As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escorras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$50,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$50,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$51,00.

Para o item de N° 30 (Peça de Madeira de lei 7x15 - As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$73,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$75,20.

Para o item de N° 31 (Peça de Madeira de lei 7x20 - As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$115,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$118,40.

Para o item de N° 32 (Pedra Brita nº0 - A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$243,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$250,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS 234

9895

RUBRICA

2000

Para o item de N° 33 (Pedra Brita nº1 - A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$235,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$240,00.

Para o item de N° 34 (Pedra Brita nº3 - A brita nº 3 tem uma malha de 38 mm e não é utilizada em obras gerais da construção civil, como a construção de prédios e residências. Por possuir dimensão maior, ela é aplicada em obras de aterramento, instalação de drenos e nivelamento de malhas ferroviárias. Essa brita também serve como reforço de subleito para rodovias de tráfego bastante intenso.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$229,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$235,00.

Para o item de N° 35 (Pedra Rachão - O rachão é um tipo de brita não classificado pela ABNT e é comercializado sem passar pelo processo de qualificação industrial. Ele é, basicamente, uma pedra bruta, obtida logo na primeira britagem na pedreira. Seu tamanho é adequado para manuseio e pode ser utilizado para a produção de calçamentos de ruas e concretos ciclópicos.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$185,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$190,00.

Para o item de N° 36 (Piso 57 PI 4 (Parede e Revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$30,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$30,50.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$31,48.

Para o item de N° 37 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 45cm 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$27,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$29,50.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$29,52.

Para o item de N° 38 (Pó de Pedra - O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$205,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$210,00.

Para o item de N° 39 (porta de angelim lisa 60cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$195,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$213,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$214,00.

Para o item de N° 40 (porta de angelim lisa 70cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$195,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$213,00.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$214,00.

Para o item de N° 41 (porta de madeira angelim almofadada 60cm x 2,10m .)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$554,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$554,20.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$555,00.

Para o item de N° 42 (porta de madeira angelim almofadada 70cm x 2,10m .)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$567,00.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

735 RÚBRICA

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$569,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$570,00.

Para o item de N° 43 (porta de madeira angelim almofadada 80cm x 2,10m . .)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$567,00.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$640,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$645,00.

Para o item de N° 44 (Prego 17x27 de Ferro com Cabeça - Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$17,90.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$18,00.

Para o item de N° 45 (prego 19x36 de ferro com cabeça . Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$18,35.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$19,02.

Para o item de N° 46 (Prego Galito (Para Ponte) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robusta como ponte)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$25,30.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$25,50.

Para o item de N° 47 (Ripa de Madeira de Lei 4,0x1,5cm - A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,50.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$4,59.

Para o item de N° 48 (Ripão de Madeira de Lei 7,0x3,0cm - O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparado com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vâos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$13,60.

Para o item de N° 49 (Rolo de Pintura Lã de Carneiro, branco 23cm Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$21,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$22,88.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$22,88.

Para o item de N° 50 (sacos de cimento (50kg) . O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$31,90.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$33,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$33,20.

Para o item de N° 51 (Taipá-túbuas nas dimensões de 3,00m x 30cm X 0,2.5 As tábuas de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaiques - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábuas também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábuas são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$51,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$53,50.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS 736

8745

RUBRICA

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$54,55.

Para o item de N° 52 (Telhas de Amianto 2.44x1M - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$69,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$70,85.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$71,15.

Para o item de N° 53 (Telhas de Amianto 2.44x50cm - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$26,40.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$26,59.

Para o item de N° 54 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,95.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,04.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$1,06.

Para o item de N° 55 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 20cmx30cm Seja para o inicio de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos.O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,29.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,34.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$1,37.

Para o item de N° 56 (Trinhas N°2 1/2 63,5mm - Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinhas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinhas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda.O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estrias. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,30.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$5,95.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$6,25.

Para o item de N° 57 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assimificando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$42,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$43,15.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$43,50.

Para o item de N° 58 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS 237

RUBRICA

945
945

construção, assimficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$60,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$63,80.

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$64,90.

Para o item de N° 59 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$13,20.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$13,50.

Para o item de N° 60 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12m, 12,5mm . O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assimficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$85,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$89,05.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$90,00.

Para o item de N° 61 (Vassoura Gari Piaçava 40cm Com Cabo Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$26,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$27,60.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$28,27.

Para o item de N° 62 (Vassoura Para Grama Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$28,75.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$34,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$39,28.

Para o item de N° 63 (Chapas Madeirite 9mm Medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de Madeirite Simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$91,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$92,10.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$92,10.

Para o item de N° 64 (Chapas Madeirite 12mm medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$114,75.
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$115,00.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$115,20.

Para o item de N° 65 (Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$364,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$367,25.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$367,50.

Para o item de N° 66 (Vaso Sanitário Comum Branco - Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$182,00.
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$208,60.
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$225,21.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

738

RUBRICA

Assinatura

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se os seguintes resultados:

Para o item de N° 1 (Aqua raz 900ml . A Agua Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10; - Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contém solventes clorados ou benzeno.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$19,19.

Para o item de N° 2 (thinner 900ml . O thinner é um diluente usado para tornar tintas mais líquidas ou limpar após o uso delas. Ele também tem um alto poder de obstrução, feito apartir da mistura de compostos químicos e de solventes. Por isso existem thinner corretos para cada tipo de aplicação. Por ser um diluente específico, ele pode ser misturado sem comprometer as propriedades das tintas automotivas, imobiliárias ou vernizes. Você deve tomar alguns cuidados na hora de usar o diluente. A escolha errada pode atrapalhar a secagem da tinta, deixando a tinta amarelada ou esbranquiçada e possivelmente enrugada.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$14,99.

Para o item de N° 3 (Arame recocido (queimado) O Arame Recocido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$17,34.

Para o item de N° 4 (Areia - A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$83,00.

Para o item de N° 5 (Argamassa para piso saco com 20Kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$11,70.

Para o item de N° 6 (Argamassa piso sobre piso saco 20kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$28,40.

Para o item de N° 7 (Bica corrida - A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$186,00.

Para o item de N° 8 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado .)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,50.

Para o item de N° 9 (Caibro de Madeira de Lei 7x5x3 Aparelhado)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$61,00.

Para o item de N° 10 (Cal Para Pintura 8Kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada asperidade (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$6,95.

Para o item de N° 11 (Coluna de 1/4 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contém 28 estribos de 4.2mm

Desenvolvido por Sapitur

Carlos A. Pires SANTOS
Mat.: 7065

Jorge Silva de Souza
Mat. 3999
Marcelo Dias Pinheiro
Mat. 4428

E



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FIS 839

3145

RUBRICA

de espessura)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$70,90.

Para o item de N° 12 (Coluna de 5/16 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contem 28 estribos de 4.2mm de espessura.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$93,90.

Para o item de N° 13 (Coluna de 3/8 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contem 28 estribos de 4.2mm de espessura)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$136,50.

Para o item de N° 14 (Fechadura Externa A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$49,90.

Para o item de N° 15 (Fechadura Interna - A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$36,90.

Para o item de N° 16 (Galões de tinta Acrílica para piso 3.600 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$61,90.

Para o item de N° 17 (Galões de tinta Acrílico para piso 18 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$233,00.

Para o item de N° 18 (Galões de tinta esmalte sintética 3600 Lts - Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 2 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$100,50.

Marcelo Dias Pinheiro
Mat: 4428

Para o item de N° 19 (Tinta Demarcação Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 Lts Tinta acrílica monocromática, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência à radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$291,00.

Para o item de N° 20 (latas de tinta PVA acrílico 18 lts . A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não é necessária muita manutenção e onde deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosco. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$138,50.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

37415

240

RUBRICA

Para o item de N° 21 (Lixa d'água nº 80 - Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,37.

Para o item de N° 22 (Lixa para madeira nº 100 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,68.

Para o item de N° 23 (Lixa para madeira nº 80 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,66.

Para o item de N° 24 (Massa Corrida 18L - Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desníveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$31,90.

Para o item de N° 25 (Massa Corrida 3600ml - As latas de 3,6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3,6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$16,70.

Para o item de N° 26 (Massa Corrida Acrílica 18Lts - Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$58,50.

Para o item de N° 27 (Mourão 2,20 x 08 A 10cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$17,80.

Para o item de N° 28 (Mourão 2,20 x 10 a 12cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$7,65.

Para o item de N° 29 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4Mts - As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$47,50.

Para o item de N° 30 (Peça de Madeira de lei 7x15 - As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$72,00.

Para o item de N° 31 (Peça de Madeira de lei 7x20 - As peças de madeiras são utilizadas para reparo e construções de telhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$114,00.

Para o item de N° 32 (Pedra Brita nº0 - A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$224,00.

Para o item de N° 33 (Pedra Brita nº1 - A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais ela é ainda mais usada.)
KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$222,00.

Para o item de N° 34 (Pedra Brita nº3 - A brita nº 3 tem uma malha de 38 mm e não é utilizada em obras gerais da construção civil, como a construção de prédios e residências. Por possuir dimensão maior,



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES
PROCESSO 3195
FLS 541 RUBRICA

ela é aplicada em obras de aterramento, instalação de drenos e nivelamento de malhas ferroviárias. Essa brita também serve como reforço de subleito para rodovias de tráfego bastante intenso.) KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$220,00.

Para o item de N° 35 (Pedra Rachão - O rachão é um tipo de brita não classificado pela ABNT e é comercializado sem passar pelo processo de qualificação industrial. Ele é, basicamente, uma pedra bruta, obtida logo na primeira britagem na pedreira. Seu tamanho é adequado para manuseio e pode ser utilizado para a produção de calçamentos de ruas e concretos ciclópicos.) KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$172,00.

Para o item de N° 36 (Piso 57 PI 4 (Parede e Revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$27,90.

Para o item de N° 37 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 45cm 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$24,90.

Para o item de N° 38 (Pó de Pedra - O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.) KING VENDAS LTDA com o valor unitário de R\$184,00.

Para o item de N° 39 (porta de angelim lisa 60cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$189,50.

Para o item de N° 40 (porta de angelim lisa 70cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$194,00.

Para o item de N° 41 (porta de madeira angelim almofadada 60cm x 2,10m .) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$547,00.

Para o item de N° 42 (porta de madeira angelim almofadada 70cm x 2,10m .) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$559,50.

Para o item de N° 43 (porta de madeira angelim almofadada 80cm x 2,10m .) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$558,00.

Para o item de N° 44 (Prego 17x27 de Ferro com Cabeça - Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$15,65.

Para o item de N° 45 (prego 19x36 de ferro com cabeça . Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$15,85.

Para o item de N° 46 (Prego Galito (Para Ponte) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robustas como ponte) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$21,40.

Para o item de N° 47 (Ripa de Madeira de Lei 4,0x1,5cm - A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS 945

RUBRICA

usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,40.

Para o item de N° 48 (Ripão de Madeira de Lei 7,0x3,0cm - O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve se colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vâos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,90.

Para o item de N° 49 (Rolo de Pintura Lâ de Carneiro, branco 23cm Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$19,90.

Para o item de N° 50 (sacos de cimento (50kg) . O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$31,40.

Para o item de N° 51 (Taipá-tábua nas dimensões de 3,00m x 30cm X 0,2.5 As tábua de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábua também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábua são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$48,90.

Para o item de N° 52 (Telhas de Amianto 2.44x1M - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$66,00.

Para o item de N° 53 (Telhas de Amianto 2.44x50cm - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$23,90.

Para o item de N° 54 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 18cm x 20cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,90.

Para o item de N° 55 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 20cmx30cm Seja para o início de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,24.

Para o item de N° 56 (Trinhas N°2 1/2 63,5mm - Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinhas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES
PROCESSO 3745
FLS 743 RUBRICA

estiverem, melhor. Trincha com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda. O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estriadas. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e continua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$5,05.

Para o item de N° 57 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desusentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$38,90.

Para o item de N° 58 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desusentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$54,40.

Para o item de N° 59 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desusentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$10,95.

Para o item de N° 60 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12m, 12,5mm . O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$80,50.

Para o item de N° 61 (Vassoura Gari Piaçava 40cm Com Cabo Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$24,70.

Para o item de N° 62 (Vassoura Para Grama Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$25,90.

Para o item de N° 63 (Chapas Madeirite 9mm Medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de Madeirite Simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$87,50.

Para o item de N° 64 (Chapas Madeirite 12mm medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$109,00.

Para o item de N° 65 (Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$359,00.

Para o item de N° 66 (Vaso Sanitário Comum Branco - Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

3195

FLS

944

RUBRICA

contato entre a louça e o piso.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$177,00.

5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes de melhores propostas; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação dos vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (Agua raz 900ml . A Agua Raz é um produto solvente/diluente indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Características:- Produto formulado para não agredir o meio ambiente, não poluir o ar e não causar dependência, sendo também que sua fórmula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.10;- Produto inflamável. Especificações técnicas: Composição básica: Solvente à base de hidrocarbonetos de petróleo. Não contém solventes clorados ou benzeno.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 2 (thinner 900ml . O thinner é um diluente usado para tornar tintas mais líquidas ou limpar após o uso delas. Ele também tem um alto poder de obstrução, feito apartir da mistura de compostos químicos e de solventes. Por isso existem thinner corretos para cada tipo de aplicação. Por ser um diluente específico, ele pode ser misturado sem comprometer as propriedades das tintas automotivas, imobiliárias ou vernizes. Você deve tomar alguns cuidados na hora de usar o diluente. A escolha errada pode atrapalhar a secagem da tinta, deixando a tinta amarelada ou esbranquiçada e possivelmente enrugada.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 3 (Arame recocido (queimado) O Arame Recocido é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 4 (Areia - A areia é um elemento fundamental em qualquer construção. É usada em várias partes, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos. Para cada finalidade deve ser escolhido um tipo, variando a granulometria e a pureza do material. O concreto pode usar areia grossa, média ou fina. Entretanto, areias finas podem conter um teor excessivo de material intruso pulverizado (outros compostos) o que pode causar sérios danos à qualidade do concreto.)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 5 (Argamassa para piso saco com 20Kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Oferece alta resistência química, pouca sensibilidade a baixas temperaturas, fácil aplicação, ausência de odor e liberação do local aplicado em 6 horas. Seu uso é recomendável para assentamento de cerâmicas em paredes e pisos nas dimensões de até 60 cm x 60 cm, tanto para áreas externas quanto internas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 6 (Argamassa piso sobre piso saco 20kg A Argamassa é pronta para uso, à base de cimento especial, com agregados selecionados, fibras e polímeros. Assentamento de piso sobre piso e azulejo sobre azulejo, ou seja, de revestimentos novos de até 60 cm x 60 cm sobre antigos, como cerâmicas, cimentados lisos, granilite, porcelanatos e pedras naturais (ardósia, pedra mineira, miracema, são tomé e goiás) em paredes e pisos de áreas externas e internas.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 7 (Bica corrida - A bica corrida é um conjunto de britas, pedrisco e pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)

KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 8 (Caibro de Eucalipto 5x7 com 3m não aparelhado .)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 9 (Caibro de Madeira de lei 7x5x3 Aparelhado)

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (Cal Para Pintura 8Kg A cal exerce diferentes funções na construção civil. O uso na pintura é uma delas. De ótima relação custo-benefício, ganha diferentes cores - basta acrescentar pigmentos industrializados encontrados nas lojas. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza (bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e de textura áspera), a cal tem completa aderência à superfície e boa manutenção da cor. Entre suas vantagens estão: baixo custo, facilidade de preparação e aplicação e combate a fungos e

Desenvolvido por Sapitur

Carlos A. Pires Santos
Mat. 7855

Marcelo Dias Pinheiro
Mat. 4428

Jorge Silva de Souza
Mat. 3999



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

RUBRICA

3195

bactérias. A parede pode ser lavada 10 dias após a aplicação)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 11 (Coluna de 1/4 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contem 28 estribos de 4.2mm de espessura)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 12 (Coluna de 5/16 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contem 28 estribos de 4.2mm de espessura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 13 (Coluna de 3/8 - Indicado para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamentos de paredes, já vem pronta para uso. É fornecida com 6m, contem 28 estribos de 4.2mm de espessura)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 14 (Fechadura Externa A fechadura externa é responsável por garantir segurança à sua casa, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. O primeiro passo é saber o local em que ela será instalada. A fechadura de entrada, também conhecida como fechadura externa, merece atenção extra por ficar mais exposta. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 15 (Fechadura Interna - A fechadura interna é responsável por garantir segurança dos cômodos internos da construção, a fechadura de porta exige muito cuidado no momento da escolha. Nesse caso, o modelo que oferece mais segurança é composto por cilindro, cujo mecanismo abre e fecha a porta somente com o uso de chaves. Esses modelos são conhecidos como fechadura de embutir.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 16 (Galões de tinta Acrílica para piso 3.600 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (3,6L): 55m² a 60m², secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 17 (Galões de tinta Acrílico para piso 18 Lts - Os galões de tinta acrílica para piso foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas onde há grande circulação, sendo bastante resistente ao tráfego. Desta forma, você manterá locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, e outras áreas de concreto rústico protegidos da ação do sol, da chuva e também dos desgastes causados por atrito. Possui bom rendimento, ótima cobertura, grande resistência e é fácil de aplicar. Rendimento galão (18L): 250m² , secagem 02 horas Entre demãos: 04 horas Final: tráfego de pessoas 48 horas e tráfego de veículos 72 horas.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 18 (Galões de tinta esmalte sintética 3600 Lts - Galões de tinta esmalte sintético é para quem deseja qualidade e praticidade, sua fórmula especial garante uma secagem muito mais rápida do que os esmaltes comuns, preservando um ótimo acabamento e bom poder de cobertura. Fácil de aplicar possui excelente poder de cobertura, rendimento e qualidade no acabamento. Ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Sua fórmula cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Rendimento do Galão 3,6 L até 50m² por demão. Secagem ao toque: 1 a 3 horas; Entre demãos: 8 horas; Final 18 horas.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 19 (Tinta Demarcação Industrial, Asfalto Alta Resistência Base Solvente 18 Lts Tinta acrílica monocomponente, de aspecto fosco, a base de solvente e aditivos especiais, de boa flexibilidade, secagem rápida e muito boa resistência à sujeira e manchas. De fácil aplicação a rolo, apresenta excelente capacidade de retenção de cor devido a sua ótima resistência a radiação ultravioleta e intempéries em geral. Oferece excelente relação custo/benefício. Usos Recomendados: Para pintura de faixas de demarcação de tráfego, de pessoas ou de veículos, em ruas, estradas ou indústrias. Permite a liberação para o tráfego leve em até 30 minutos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 20 (latas de tinta PVA acrílico 18 lts . A tinta PVA acrílica é resistente ao sol e à chuva (indicada, portanto, para ambientes externos) e, por ser à base de água, não tem cheiro forte. Além disso, seca rapidamente e protege contra a proliferação de fungos. Em relação ao acabamento, a tinta acrílica pode ser fosca, cuja principal vantagem é o poder de disfarçar pequenas imperfeições, semi brilho que, embora mais resistente à limpeza, não disfarça imperfeições, ou acetinada, mais requintada e com um brilho suave. Por não resistir a muita limpeza, é recomendada para locais onde não

Desenvolvido por Sapitur

Carlos A. Pires Santos
Mat. 7855

Jorge Silva de Souza
Mat. 3999



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO 345

FLS 746 RUBRICA

é necessária muita manutenção e ondese deseja um efeito sem brilho, já que ela tem acabamento fosc. As opções de tintas são muitas. Possui alto rendimento e pode cobrir uma área de até 380m² por embalagem. Por ser lavável, tem manutenção prática.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 21 (Lixa d'água nº 80 - Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento à úmido em peças metálicas. Apresenta alto rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes do uso. É utilizada na indústria automobilística e na construção civil)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 22 (Lixa para madeira nº 100 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 23 (Lixa para madeira nº 80 - É perfeita para o lixamento de madeiras em operações manuais, remoção de imperfeições e ferpas, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. É flexível, pode ser usada manualmente, garante um maior rendimento e é mais econômica.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 24 (Massa Corrida 18L - Parte essencial durante a construção ou reforma é o momento de passar massa corrida nas paredes. Esse processo garante que o muro fique liso, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. Por ser mais resistente à água, é indicada para ambientes externos. Já a opção PVA é recomendada exclusivamente para corrigir paredes internas e, geralmente, é utilizada em quartos, salas e tetos de banheiros e de cozinha. Também é ótima para corrigir desniveis. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 25 (Massa Corrida 3600ml - As latas de 3.6L servem para processos garante que as imperfeições fiquem lisas, sem nenhuma ondulação e apto para receber a tinta, que será facilmente absorvida. Indicada para ser aplicada em diversos materiais como cerâmica, vidro, concreto e aço, a massa acrílica tem ótimo preenchimento e é fácil de ser usada. A lata de 3.6L para serviços pequenos e nivelamento das imperfeições. Importante: após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme. E não desperdice.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 26 (Massa Corrida Acrílica 18Lts - Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 27 (Mourão 2,20 x 08 A 10cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 28 (Mourão 2,20 x 10 a 12cm em eucalipto tratado Os Mourões em eucalipto tratado são utilizados em cercas danificadas quando o município realiza manutenção em estradas vicinais.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 29 (Peça de Eucalipto 7x7 com 4Mts - As peças de eucalipto são utilizadas para reparo e construções de telhado e escoras para construções de concreto armado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 30 (Peça de Madeira de lei 7x15 - As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 31 (Peça de Madeira de lei 7x20 - As peças de madeira são utilizadas para reparo e construções de telhado)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 32 (Pedra Brita nº0 - A pedra brita nº0 é passada na malha de 12 mm e ela é bem pequena, sendo muito utilizadas nas produções de vigas, lajes pré-moldadas, tubos, blocos de concreto para construção e fundação, paralelepípedos de concreto moldados, aqueles de encaixe, para a produção de chapisco, blocos e manilhas.)
KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 33 (Pedra Brita nº1 - A pedra brita nº1 é passada na malha é 24 mm, o dobro da brita 0 e é a mais usada em todos os processos da construção civil, pois é a mais usada na produção de concreto para as colunas, que não parte crucial quando se trata de qualidade necessária, vigas e lajes, ou seja, quase tudo. Nas construções de grande porte como prédios e grandes espaços comerciais



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO 345

FLS 747 RUBRICA João

ela é ainda mais usada.)
KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 34 (Pedra Brita nº3 - A brita nº 3 tem uma malha de 38 mm e não é utilizada em obras gerais da construção civil, como a construção de prédios e residências. Por possuir dimensão maior, ela é aplicada em obras de aterramento, instalação de drenos e nivelamento de malhas ferroviárias. Essa brita também serve como reforço de subleito para rodovias de tráfego bastante intenso.)
KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 35 (Pedra Rachão - O rachão é um tipo de brita não classificado pela ABNT e é comercializado sem passar pelo processo de qualificação industrial. Ele é, basicamente, uma pedra bruta, obtida logo na primeira britagem na pedreira. Seu tamanho é adequado para manuseio e pode ser utilizado para a produção de calcamentos de ruas e concretos ciclópicos.)
KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 36 (Piso 57 PI 4 (Parede e Revestimento) A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 4 - este é um piso que resiste ao alto tráfego e pode ser utilizado tanto em áreas internas, como externas. Exemplos: residências, garagens, escritórios, restaurantes, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas e exposições abertas ao público e outras)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 37 (Piso em cerâmica medindo 45cm x 45cm 50 PI 5 A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade negligenciável, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico. PEI 5 - Altíssimo (e sem manchas após abrasão): Este piso é ideal para áreas externas. Pode ser utilizados em residências, áreas públicas, shoppings, aeroportos, padarias e fast-foods.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 38 (Pó de Pedra - O pó de pedra, também chamado "4A", usado na pavimentação de estradas vicinais (secundárias), ruas e acessos a obras e galpões com excesso de barro, ou como base para pavimentos e aterros. O produto não tem granulometria definida, que pode ser ajustada, em sua produção, de acordo com a necessidade do trabalho.)
KING VENDAS LTDA.

Para o item de N° 39 (porta de angelim lisa 60cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna em áreas de banheiro com 60 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 40 (porta de angelim lisa 70cm x 2,10m . A Porta de angelim lisa com preenchimento maciça é de uso Interna ou externa geralmente utilizada em salas com 70 cm de largura e 210 cm de altura, acarretando uma boa resistência ao tempo e alta durabilidade da porta.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 41 (porta de madeira angelim almofadada 60cm x 2,10m .)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 42 (porta de madeira angelim almofadada 70cm x 2,10m .)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 43 (porta de madeira angelim almofadada 80cm x 2,10m .)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 44 (Prego 17x27 de Ferro com Cabeça - Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 45 (prego 19x36 de ferro com cabeça . Inúmeras são as opções de pregos disponíveis. Os polidos são utilizados para a montagem de móveis e em marcenarias. Já os pregos galvanizados, por serem revestidos por uma camada de zinco, são resistentes a corrosões e apresentam maior vida útil se comparado a outros modelos. Agora, se você precisa de peças para utilizar em áreas úmidas, fique com os pregos em aço inox.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 46 (Prego Galito (Para Ponte) 25 x 72 Prego de galeota serve com a finalidade de fixação de áreas robustas como ponte)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO 3445

FLS 548 RUBRICA

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 47 (Ripa de Madeira de Lei 4,0x1,5cm - A Ripa de madeira é uma importante peça com funcionamento estrutural e apoio para telhas em um telhado. A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo, ou seja, da cumeeira para o beiral e distanciamento (galga) de acordo com a telha a ser usada. Não aconselhamos que iniciasse a colocação das ripas sem ter o lote das telhas a serem usadas disponível na obra . As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado, deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois cada vâo e cada tipo de cobertura tem suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 48 (Ripão de Madeira de Lei 7,0x3,0cm - O Ripão de madeira Elemento estrutural do telhado, o ripão possui uma seção maior se comparada com uma ripa, e serve para melhor distribuir as cargas geradas pela cobertura. O ripão deve ser colocado conforme a telha a ser utilizada. O verdadeiro cálculo das necessidades de resistência e suporte de um telhado deve ser feito por um profissional habilitado, as medidas informadas são somente para orientar, pois todos os vâos e cada tipo de cobertura têm suas próprias especificações.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 49 (Rolo de Pintura Lâ de Carneiro, branco 23cm Torne a pintura mais prática e eficiente com o rolo pintura. Esta ferramenta foi desenvolvida especialmente para a pintura manual de pareces com superfícies planas. Agilizando e tornando o seu trabalho fácil e com acabamento profissional.)

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 50 (sacos de cimento (50kg) . O cimento é considerado um dos mais importantes durante uma construção ou uma reforma, já que é utilizado em diversas etapas da obra, desde as fundações até as coberturas passando pela estrutura, vedações e acabamentos.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 51 (Taipá-tábua nas dimensões de 3,00m x 30cm X 0,2.5 As tábua de madeira é um material importante na área da construção com diversas funções. Elas são usadas como base dos andaimes - fazendo as vezes de tampo para as "mesas" que servem de apoio para latas de tintas e para outros materiais. As tábua também são muito úteis na hora de encher as vigas e as colunas (estruturas da casa) de concreto. Funciona da seguinte maneira: as tábua são "amarradas" entre as colunas ou as vigas e atuam como paredes, justamente para sustentar o concreto até que ele seque.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 52 (Telhas de Amianto 2.44x1m - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 53 (Telhas de Amianto 2.44x50cm - As telhas de amianto são produtos leves de tamanho variados de acordo com a necessidade do telhado, resistentes às variações climáticas e que proporcionam uma boa estética ao ambiente externo com estruturas diferentes, como o modelo ondulado e de canaleta, para você adquirir a peça que melhor se encaixa na estrutura do seu telhado. Os preços, como sempre, são os menores do mercado, claro. Considere comprar telhas de amianto caso queira pouco trabalho na hora da instalação - por ser uma peça leve, a sua montagem é muito fácil e rápida. Outro importante diferencial do produto é que o fibrocimento apresenta um ótimo isolamento térmico e, por isso, o conforto de toda a família estará garantido durante as quatro estações do ano.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 54 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 18cm x 20cm Seja para o inicio de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 55 (Tijolos de Barro nas Dimensões de 20cmx38cm Seja para o inicio de uma obra ou apenas para reformas podendo variar de acordo com tamanho e necessidade da construção, você certamente vai precisar adquirir uma boa quantidade de tijolos. O tijolo de barro, também chamado de cerâmico, por exemplo, é indicado para a edificação de paredes que separam um ambiente do outro. Além da versão maciça, esse tipo de produto também pode ser encontrado no modelo com furos, que deixam o ambiente esteticamente mais bonito e arejado.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS

9145

RUBRICA

Para o item de N° 56 (Trinhas N°2 1/2 63,5mm - Apesar de o nome pincel ser mais comum, a ferramenta usada em obra é a trincha, que tem formato chato. Pincéis têm formato redondo e são, explica ele, mais usados em trabalhos artísticos. Como faltam normas, Fazenda diz que a escolha das trinhas costuma se dar de acordo com a superfície em que será utilizada. Observe se a trincha solta pelos facilmente. Aperte-a com a mão e veja se ela volta ao normal rapidamente. Quanto mais agrupadas as cerdas estiverem, melhor. Trinhas com cerdas mais longas e em maior volume oferecem melhor desempenho e melhor cobertura. Quanto mais macio o pelo, melhor para a qualidade da pintura, mas pior para o rendimento, pondera Fazenda. O tamanho é selecionado de acordo com a superfície. A trincha não pode deixar estriadas. Por isso, a dica do consultor é passar a trincha sempre na mesma direção, de forma firme e contínua, distribuindo a tinta homogeneamente.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 57 (Varas de vergalhão 08mm CA50 vara 12m 5/16 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 8mm ou 5/16 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 58 (Varas de vergalhão 10mm CA50 vara 12m 3/8 . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 10mm ou 3/8 CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 59 (Varas de vergalhão 4.2 CA50 vara 12m . O vergalhão é muito importante para a construção dos pilares desustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 4.2mm CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 60 (Varas de Vergalhão ½ CA50 vara 12m, 12,5mm . O vergalhão é muito para a construção dos pilares de sustentação de uma casa ou prédio. Afinal, trata-se de barras de aço utilizadas na estrutura de vigas e pilares. Eles formam uma espécie de "molde" que, posteriormente, é preenchido com concreto. O vergalhão 12,5mm ou ½ CA50 esse tipo de ferragem será indicado para cada tipo de construção por um profissional adequado que saberá informar essas características e necessidades da construção, assim ficando com a maior segurança em cada estrutura.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 61 (Vassoura Gari Piaçava 40cm Com Cabo Vassoura Piaçava Com base Madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada, rua e logradouros públicos. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 62 (Vassoura Para Grama Metálica Fixa Com Cabo Indicada para varrer gramas e folhas em geral, Palhetas de aço com acabamento pintado, proporcionando maior resistência à oxidação / corrosão. Cabo de madeira de 1,20m.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 63 (Chapas Madeirite 9mm Medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de Madeirite Simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 64 (Chapas Madeirite 12mm medindo 2.20m X 1.10m (Chapas de madeirite simples Vermelho). Chapas de madeirite são feitos com finas lâminas de madeira prensada, normalmente em número ímpar, coladas entre si com adesivo. Vendido por chapa. Capa plastificada e miolo de pinus. Produto feito com cola fenólica é mais indicado para construção civil, concreto aparente, embalagens, portapaletes, etc. Dura mais que o resinado comum e fenólico.)
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 65 (Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Branco Mais econômicos se comparados aos modelos com descarga de válvula. Os vasos sanitários com caixa acoplada possuem duas versões com diferentes acionamentos: simples e duplo. Esse mecanismo permite controlar a quantidade de água que é despejada, liberando 3 ou 6 litros, fazendo com que se economize água, em longo prazo, e ajudando o meio ambiente.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES

PROCESSO

FLS 750

3195

RUBRICA

Para o item de N° 66 (Vaso Sanitário Comum Branco - Bacias ou vasos sanitários, como são popularmente chamadas, são o item mais importante de um banheiro, juntamente com as cubas e lavatórios; tanto os modelos convencionais quanto as bacias para caixa acoplada. A instalação varia de acordo com o modelo em questão, mas no geral, é anel de vedação, tubo de ligação para entrada de água e um conjunto de fixadores (parafusos) específicos, além de rejunte ou selante para fazer o acabamento da superfície de contato entre a louça e o piso.)
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

6 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, após lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME
Tercerino Martins Batista
KING VENDAS LTDA

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA